COMERCIAL ASES

EDICIÓN 2026

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Lubricantes, grasas, aditivos y productos de cuidado automotriz de Motul, Goodyear, Nordkapp y Profusion, filtros Fleetguard y refrigerantes ASES.

259	12	6
PRODUCTOS	CATEGORÍAS	MARCAS

MOTUL GOODYEAR NORDKAPP PROFUSION FLEETGUARD ASES

CONTENIDO

01	LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 60 productos	03
02	LUBRICANTES DIÉSEL SERVICIO PESADO 5 productos	19
03	MOTOS Y POWERSPORT 34 productos	22
04	COMPETICIÓN Y ALTO DESEMPEÑO 7 productos	32
05	TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES 27 productos	35
06	HIDRÁULICOS 1 producto	43
07	GRASAS 10 productos	45
08	LÍQUIDOS DE FRENOS 8 productos	49
09	REFRIGERANTES 15 productos	52
10	FILTROS 10 productos	57
11	ADITIVOS Y AUTOQUÍMICA 36 productos	61
12	CUIDADO DEL VEHÍCULO 46 productos	71
—	GUÍA RÁPIDA DE FORMATOS todos los productos	84

SECCIÓN 01 / 12

LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	49
NORDKAPP	07
GOODYEAR	04
TOTAL	60 PRODUCTOS

01



MOTUL

CLASSIC SAE 30

SAE 30 | MINERAL

Especialmente formulado para motores y cajas de velocidades de vehículos de colección, fabricados entre 1900 y 1950. Recomendado para los motores 4 Tiempos de gasolina y diésel.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

CLASSIC SAE 50

SAE 50 | MINERAL

Especialmente formulado para los motores y cajas de velocidades de vehículos de colección fabricados entre 1900 y 1950. Recomendado para los motores de 4 Tiempos de gasolina y diésel.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

2100 CLASSIC

15W-50 | SEMISINTÉTICO

Especialmente formulado para vehículos de colección con motores de origen, de 4 Tiempos, gasolina y diésel, atmosfericos o con turbocompresor, a carburación o a inyección.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

CLASSIC SAE 20W-50

20W-50 | MINERAL

Especialmente formulado para vehículos de colección, construidos entre 1950 y 1970.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

CLASSIC EIGHTIES

10W-40 | SEMISINTÉTICO

Aceite de motor Semi-sintético multigrado especialmente diseñado para clásicos modernos y Youngtimers de 1970, 1980 y 1990 equipados con motor de cuatro tiempos, gasolina o diésel, atmosféricos.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

CLASSIC NINETIES

10W-30 | SEMISINTÉTICO

Aceite de motor Semi-sintético multigrado especialmente diseñado para vehículos clásicos modernos y Youngtimers de los años 1970, 1980 y 1990 con motores de cuatro tiempos, gasolina o diésel.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

HYBRID 0W-20

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables equipados con motores de gasolina recientes.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L | 60 L | 208 L



MOTUL

HYBRID 0W-16

0W-16 | 100% SINTÉTICO

Lubricante motor 100% Sintético "Fuel Economy" formulado especialmente para los vehículo eléctrico híbrido y los híbridos recargables equipados con motores gasolina recientes, turbo o atmosféricos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

HYBRID 0W-12

0W-12 | 100% SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables equipados con motores de gasolina recientes.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



MOTUL

HYBRID 0W-8

0W-8 | 100% SINTÉTICO

Lubricante sintético de motor innovador y duradero especialmente diseñado para Vehículos Eléctricos Híbridos y Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables equipados con motores de gasolina recientes.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



MOTUL

DHT E-ATF

100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético, de elevadas prestaciones, especialmente desarrollado para las cajas de cambio automáticas de vehículos híbridos modernos.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

8100 ECO-LITE

0W-16 / 0W-20 / 5W-20 / 5W-30 | 100% SINTÉTICO

Aceite de motor 100% Sintético "Fuel Economy" especialmente diseñado para motores de gasolina recientes, sobrealimentados o no, de inyección directa o indirecta.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 5L



MOTUL

8100 ECO-CLEAN

0W-20 / 0W-30 / 5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento y «Fuel Economy», formulado para fabricantes OEM que exigen aceite de motor de viscosidad HTHS muy baja y «Mid SAPS».

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

8100 ECO-NERGY

0W-30 / 5W-30 | 100% SINTÉTICO

Aceite motor "Fuel Economy" 100% Sintético formulado especialmente para los motores recientes Gasolina o Diésel, atmosféricos o turbo, inyección indirecta o directa.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

8100 X-CESS GEN2

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para vehículos antiguos y modernos, equipados con motores de gran cilindrada, gasolina y diésel, turbo o atmosféricos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 5 L



MOTUL

8100 X-MAX

0W-30 / 0W-40 | 100% SINTÉTICO

Lubricante de altas prestaciones, 100% sintético con tecnología Full SAPS especialmente diseñado para los vehículos de altas prestaciones y modernos equipados con motores de gran cilindrada.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

8100 X-CLEAN+

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante de altas prestaciones 100% sintético para motores gasolina y diésel que cumplen las normas anticontaminantes Euro 4, 5 y 6. Compatible con catalizadores y filtros de partículas.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

8100 X-CLEAN EFE

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% Sintético, avanzado, que brinda a la vez, Alta Protección y Fuel Economy. Aprobado por numerosos OEM como BMW Group, MERCEDES y OPEL por su propiedad EFE - E xtra F uel E conomy.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

8100 X-CLEAN GEN2

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento aprobado por muchos fabricantes de automóviles.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

6100 SYNERGIE+

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese® especialmente diseñado para los vehículos antiguos y algunos recientes, equipados con motores de gran cilindrada, turbo Diésel inyección directa.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L



MOTUL

6100 SAVE-CLEAN+

5W-30 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante "Fuel Economy" Technosynthese® de elevadas prestaciones. Recomendado para FIAT, PSA y RENAULT.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

6100 SAVE-LITE

0W-20 / 5W-20 / 5W-30 | TECHNOSYNTHESE®

Aceite de motor Technosynthese® avanzado de altas prestaciones para un mayor ahorro de combustible. Especialmente recomendado para CHRYSLER, FORD y GM.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 208 L



MOTUL

6100 SAVE-NERGY

5W-30 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese® avanzado de altas prestaciones para un mayor ahorro de combustible, recomendado especialmente para FORD y JLR, así como para FIAT.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 60 L | 208 L



MOTUL

6100 SYN-CLEAN

5W-30 / 5W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Sintético de Technosynthese® de altas prestaciones y elevada capacidad de protección. Recomendado para CHRYSLER, GM, MERCEDES y VAG.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

4100 POWER

15W-50 | TECHNOSYNTHESE®

Especialmente diseñado para los motores de elevadas prestaciones, todo tipo de motor Gasolina o Diésel, turbo o atmosférico, multiválvulas, carburación o inyección, con o sin catalizadores.

FORMATOS DISPONIBLES

4 L | 5 L | 208 L



MOTUL

4100 TURBOLIGHT

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Motores a Gasolina, Diésel y GLP. Protección óptima contra el desgaste. Alta protección. Alto contenido de cenizas.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

2100 POWER+

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese® diseñado especialmente para vehículos recientes, con motores de gran cilindrada, de gasolina o diésel, turboalimentados o atmosféricos, con inyección directa o indirecta.

FORMATOS DISPONIBLES

4 L | 20 L



MOTUL

2100 PROTECT+

10W-30 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante con bases Technosynthese® para todos los motores diésel y gasolina, con o sin turbocompresor, que requieran viscosidad SAE 10W-30.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 208 L



MOTUL

2100 PROTECT ECO

5W-30 | **TECHNOSYNTHESE®**

Especialmente diseñados para vehículos de servicio ligero que exigen aceites de viscosidad SAE 5W-30 con Fuel Economy y rendimiento de protección del motor.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L



MOTUL

4000 MOTION

10W-30 / 15W-40 / 15W-50 | **MINERAL**

Especialmente diseñado para los vehículos en los cuales los fabricantes recomienden utilizar un aceite de grado SAE 10W-30, bajo HTHS y del tipo "Fuel Economy".

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 2 L | 4 L | 5 L | 208 L | 1000 L



MOTUL

2000 MULTIGRADE

20W-50 | **MINERAL**

Diseñado para los motores gasolina y diésel, turbo o atmosféricos. Apto para usar gasolina sin plomo y diésel estándar. Todo tipo de condiciones de uso para recorridos en: Ciudad, Carretera, Autovía.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

SPECIFIC 229.52

5W-30 | **100% SINTÉTICO**

Especialmente diseñado para los vehículos recientes del grupo DAIMLER equipados con motores Diésel « BlueTEC » con SCR donde se exija el uso de un aceite homologado con la norma Mercedes-Benz MB 229.52.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

SPECIFIC RBS0-2AE

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Lubricante «Fuel Economy» 100% sintético de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para motores Volvo «Drive-E» gasolina y diésel de última generación.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

SPECIFIC 504 00 507 00

0W-30 / 5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante «Fuel Economy» de altas prestaciones, especialmente diseñado para los vehículos recientes del grupo VAG.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L



MOTUL

SPECIFIC 508 00 509 00

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Lubricante motor Fuel Economy 100% Sintético de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para motores de última generación del grupo VAG donde se exijan la norma VW 508 00 509 00.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 208 L



MOTUL

SPECIFIC 913 D

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones «Fuel Economy», formulado específicamente para Ford y fabricantes que exigen aceites de baja viscosidad HTHS.

FORMATOS DISPONIBLES

5 L



MOTUL

SPECIFIC 948 B

5W-20 100% SINTÉTICO

Lubricante «Fuel Economy» 100% sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para Ford y fabricantes que exigen aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS.

FORMATOS DISPONIBLES

1L 5L



MOTUL

SPECIFIC DEXOS 2

5W-30 100% SINTÉTICO

Lubricante «Fuel Economy» 100% sintético de altas prestaciones, diseñado exclusivamente para motores del grupo GM-Opel que exigen la norma dexos2™.

FORMATOS DISPONIBLES

1L 5L



MOTUL

SPECIFIC 5122

0W-20 100% SINTÉTICO

Diseñado para motores recientes a Gasolina sobrealimentados de aspiración natural V6 y V8 de Jaguar Land Rover. Rendimiento y economía de combustible.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC LL-01 FE

5W-30 100% SINTÉTICO

Diseñado para algunos vehículos BMW y MINI. Motores a Gasolina y Diésel. Rendimiento y economía de combustible.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC LL-04

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Especialmente diseñado para vehículos BMW y MINI con motores que cumplen las normas anticontaminantes Euro 4, 5 y 6 y exigen un aceite «Mid SAPS».

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

SPECIFIC LL-12 FE

0W-30 | 100% SINTÉTICO

Diseñado para vehículos BMW y MINI recientes. Motores a Gasolina y Diésel. Economía de combustible.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC 0720

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Especialmente diseñado para los vehículos recientes del grupo RENAULT equipados con motores Diésel con Filtro de Partículas con instrucciones de mantenimiento con aceites con la especificación RN0720.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 60 L



MOTUL

SPECIFIC 17

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Diseñado para algunos de los últimos vehículos Renault a Gasolina y Diésel equipados con filtros de partículas construidos después del 2018. No retrocompatible con la especificación RN0720.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC 17 FE

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Diseñado para algunos de los últimos vehículos Renault a Gasolina y Diésel equipados con filtros de partículas construidos después del 2018. Rendimiento y economía de combustible.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC 2290

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Diseñado para motores modernos Diésel con DPF y algunos motores a Gasolina. Economía de combustible.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC 2296

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Diseñado para motores PSA que requieren un lubricante específico de desempeño PSA B71 2296.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SPECIFIC 2312

0W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante «Fuel Economy» 100% sintético de altas prestaciones, especialmente diseñado para vehículos recientes de Stellantis / PSA con motores diésel «BlueHDi» con SCR.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 60 L | 208 L



MOTUL

SPECIFIC 01 01

10W-50 | 100% SINTÉTICO

Especialmente diseñado para motores de Gasolina Abarth turboalimentados 1,4 T-jet de alto rendimiento.

FORMATOS

Por confirmar



GOODYEAR

ELITE CAR 0W-20

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de última generación para motores de alto rendimiento que exigen baja viscosidad y máxima eficiencia energética.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L



GOODYEAR

5W-30 SN/CF

5W-30 | SEMISINTÉTICO

Lubricante semisintético multigrado para motores gasolina y diésel sin DPF. Cumple API SN/CF: limpieza superior del motor, menos desgaste y arranque en frío más eficiente.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 7 L



GOODYEAR

ELITE CAR 5W-30 PSA C2/C3

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético premium para motores gasolina y diésel de última generación que requieren PSA B71 2290, ACEA C2 o C3.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 5 L | 7 L | 205 L



GOODYEAR

ELITE CAR 10W-40 SP/CF

10W-40 | SEMISINTÉTICO

Lubricante semisintético de alto rendimiento para motores gasolina y diésel. Aceites base de alta calidad y aditivos de última generación; excelente protección incluso en operación severa.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L



NORDKAPP

AVES 5W-30 C3

5W-30 | 100% SINTÉTICO

Aceite sintético de bajo consumo para motores modernos gasolina y diésel multiválvula de autos y furgones, con inyección directa, con o sin turbo y catalizador.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 5 L | 205 L



NORDKAPP

AVES 10W-40

10W-40 | SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético con aditivos modernos: protección contra desgaste, oxidación y depósitos. Motores gasolina y diésel; estabilidad térmica y larga vida del motor.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L



NORDKAPP

AVES 15W-40 SP

15W-40 | SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético de alto rendimiento para motores gasolina y diésel de autos y furgones, apto para amplia variedad de climas.

FORMATOS DISPONIBLES

4 L | 20 L | 205 L



NORDKAPP

AVES 5W-20

5W-20 | 100% SINTÉTICO

Aceite sintético de bajo consumo para los motores gasolina y diésel más modernos de autos y buses, con turbo, intercooler y catalizador.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



NORDKAPP

AVES 5W-40

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Aceite sintético de bajo consumo para motores gasolina y diésel de alta tecnología, turbo, inyección directa y catalizador. Cumple Euro 4 y Euro 5.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



NORDKAPP

AVES 10W-30

10W-30 | SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético con aditivos avanzados contra desgaste, oxidación, lodos y depósitos. Alta estabilidad térmica incluso en alta exigencia.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



NORDKAPP

AVES 0W-20

0W-20 | 100% SINTÉTICO

Aceite sintético de baja fricción y bajo consumo de combustible para motores modernos de pasajeros, con y sin turbo e inyección directa.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L

SECCIÓN 02 / 12

LUBRICANTES DIÉSEL SERVICIO PESADO

EN ESTA SECCIÓN

NORDKAPP	03
GOODYEAR	02
TOTAL	5 PRODUCTOS

02



GOODYEAR

TRUCK 15W-40 CI-4/SL

15W-40 MINERAL

Lubricante mineral multigrado para motores diésel de servicio pesado, aspirados y turboalimentados. Cumple API CI-4: protección contra desgaste, oxidación y hollín. Para transporte de carga, construcción, minería, maquinaria agrícola e industrial.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L | 205 L



GOODYEAR

ELITE TRUCK 15W-40 CK-4 E9/E7

15W-40 MINERAL

Lubricante de alto rendimiento para motores diésel modernos con y sin postratamiento. Cumple estándares de emisiones Euro V y VI. Para flotas de transporte, maquinaria pesada y vehículos comerciales en condiciones severas.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L | 205 L



NORDKAPP

BRANTA SHPD 15W-40

15W-40

Aceite diésel de súper alto rendimiento para motores turbo altamente cargados con EGR, DPF; vehículos agrícolas, todoterreno, camiones, equipos estacionarios y minería.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L



NORDKAPP

BRANTA SHPD 10W-40

10W-40

Aceite diésel de súper alto rendimiento para motores europeos con EGR, SCR y DPF; agrícola, todoterreno, camiones, estacionarios y minería.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L



NORDKAPP

ALAUDA 10W-30

10W-30 | 100% SINTÉTICO

Aceite sintético de alto rendimiento para motores diésel aspirados y turbo en condiciones severas. ACEA E9 y API CK-4; compatible con DPF, EGR, SCR, CRT y DOC. Flotas mixtas, maquinaria agrícola; intervalos extendidos hasta 70.000 km según fabricante; Euro IV, V y VI.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L

SECCIÓN 03 / 12

MOTOS Y POWERSPORT

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	32
GOODYEAR	02
TOTAL	34 PRODUCTOS

03



MOTUL

300V² 4T FACTORY LINE

10W-50 | 100% SINTÉTICO ESTER CORE

Aceite lubricante de altas prestaciones, desarrollado en los equipos de fábrica y diseñado para permitir la máxima entrega de potencia.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING

5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-50

100% SINTÉTICO ESTER CORE

Motos de competición equipadas con motores 4 tiempos de altas prestaciones con cajas de velocidades integradas.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 60 L | 208 L



MOTUL

800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

100% SINTÉTICO ESTER CORE

Fórmula diseñada para los equipos de Gran Premio de velocidad. Utilizado con combustibles convencionales, sin plomo, y hasta 124 octanos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

800 2T SUPERSPORT ROAD RACING

100% SINTÉTICO ESTER CORE

Lubricante sintético con base Ester para motos 2T, con engrase separado o mezcla directa. Diseñado para rendir al máximo en competición o conducción deportiva.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

300V 4T FACTORY LINE OFF-ROAD

5W-40 / 15W-60 | 100% SINTÉTICO ESTER CORE

Aceite lubricante de motor de competición 4T desarrollado para motocicletas Off-Road prototipos y de serie de alto rendimiento. - Aumento del par motor para un máximo control.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



MOTUL

800 2T FACTORY LINE OFF-ROAD

100% SINTÉTICO ESTER CORE

Fórmula diseñada para los equipos de competición del Grand Prix en Moto-Cross. Para utilizar con combustibles convencionales, sin plomo y hasta 124 Octanos.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SHOCK OIL FACTORY LINE

TECHNOSYNTHESE ÉSTER

Especialmente diseñado para los amortiguadores utilizados en condiciones muy severas. Diseñado y testeado en colaboración con fabricantes franceses de suspensiones implicados en competición.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

FORK OIL FACTORY LINE

2,5W / 5W / 7,5W / 10W | 100% SINTÉTICO

Fluido hidráulico para aplicaciones en competición. Especialmente formulado para las horquillas KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP y todo tipo de horquillas telescópicas invertidas o convencionales.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

7100 4T

5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 10W-60 / 15W-50 / 20W-50

100% SINTÉTICO ÉSTER

MOTUL 7100 es el mejor lubricante de motor de su clase para una máxima protección.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

5100 4T

10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50

TECHNOSYNTHESE ÉSTER

MOTUL 5100 4T es un aceite para motores de motocicleta de 4 tiempos desarrollado para satisfacer los requisitos de fiabilidad de la conducción diaria y el uso recreativo.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L **4 L** **60 L** **208 L**



MOTUL

5000 4T

10W-40 **HC-TECH**

MOTUL 5000 4T es un aceite semisintético para motores de motocicleta de 4 tiempos, diseñado para todo tipo de motocicletas de carretera y todoterreno con motores de 4 tiempos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L **4 L** **60 L** **208 L**



MOTUL

3000 4T

20W-50 **MINERAL**

MOTUL 3000 4T es un aceite mineral para motores de motocicleta de 4 tiempos, diseñado para todo tipo de motocicletas de carretera y todoterreno con motores de 4 tiempos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

SCOOTER POWER 4T MB

10W-30 | 100% SINTÉTICO

MOTUL Scooter Power 4T MB es un aceite de motor de 4 tiempos para Scooters y Maxi Scooters sin embrague húmedo.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SCOOTER EXPERT 4T MB

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

MOTUL Scooter Expert 4T MB es un aceite lubricante de motor de 4 tiempos para Scooters y Maxi Scooters con embrague seco.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SCOOTER POWER 4T MA

5W-40 | 100% SINTÉTICO

MOTUL Scooter Power 4T MA es un aceite de motor 100% sintético de 4 tiempos para Scooters y Maxi Scooters equipados con embrague bañados en aceite.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 60 L | 208 L



MOTUL

SCOOTER EXPERT 4T MA

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

MOTUL Scooter Expert 4T MA es un aceite lubricante para motor de 4 tiempos para Scooters y Maxi Scooters con discos de embrague bañados en aceite.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

710 2T

100% SINTÉTICO ÉSTER

Motul 710 2T es un lubricante totalmente sintético de alta gama diseñado para todos los motores de 2 tiempos de alto rendimiento, incluyendo motocicletas y ciclomotores, motos de carreras.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

510 2T

TECHNOSYNTHESE©

Motul 510 2T es un lubricante semi-sintético diseñado para todos los motores de 2 tiempos de alto rendimiento, incluyendo motocicletas y ciclomotores, motos de carreras, motos de trail y todoterreno.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

100 2T

MINERAL

Para todo tipo de motos, trails, cross, ciclomotores... equipados con motores 2 tiempos de cilindrada pequeña. Puede ser utilizado en sistemas de engrase por separado o por mezcla manual.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SCOOTER POWER 2T

100% SINTÉTICO ÉSTER

Todo tipo de scooteres deportivas, réplicas, scooters cotidianas equipadas con motores de inyección directa o carburadores. Puede ser utilizado en sistemas de engrase por separado o mezcla manual.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SCOOTER EXPERT 2T

TECHNOSYNTHESE®

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano. Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador. Puede ser utilizado con sistemas de engrase por separado o mezcla manual.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

ATV POWER 4T

5W-40 | 100% SINTÉTICO

Vehículos todo terreno - ATV, quads de altas prestaciones o urbanos equipados con motores de 4 tiempos con caja de velocidades integrada o no y embrague bañado en aceite o en seco.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

ATV-SXS POWER 4T

10W-50 | 100% SINTÉTICO

Vehículos Todo Terreno - ATV, SxS, SSV, y buggys equipados con motores de 4 tiempos con cajas de velocidades integradas o no y embrague bañado en aceite o en seco.

FORMATOS DISPONIBLES

4L



MOTUL

ATV-UTV EXPERT 4T

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese específico para All Terrain Vehicle y Utility Terrain Vehicle, idóneo para conducción recreativa y funcional.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

ATV-UTV 4T

10W-40 | MINERAL

Para todos los motores 4 Tiempos de ATV, UTV - Utilidad todo terreno / Vehículo de tareas, quad... con caja de velocidades integradas o separada, en uso recreativo o profesional.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

SNOWPOWER 4T

0W-40 | 100% SINTÉTICO ÉSTER

Especialmente diseñado para las moto nieve equipadas con motores de 4 tiempos de altas prestaciones: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx... Particularmente recomendado para competición.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L



MOTUL

SNOWPOWER 2T

TECHNOSYNTHESE ÉSTER

Especialmente formulado para las motos de nieve con motores 2 Tiempos utilizadas en condiciones de frio extremo: frio polar. Todo tipo de motores 2T con engrase por separado o por mezcla.

FORMATOS DISPONIBLES

1L | 4L | 60L



MOTUL

POWERJET 4T

10W-40 | TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese para motos de agua 4T, diseñado para conducción recreativa y competitiva.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

POWERJET 2T

TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese para motores 2T de jet ski, motos marinas y vehículos náuticos: Kawasaki, Yamaha, Polaris, BRP. Para todo tipo de gasolinas.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MICRO 2T

100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético especialmente formulado para motores 2T de radiocontrol: autos, barcos y aviones.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

KART GRAND PRIX FACTORY LINE 2T

100% SINTÉTICO ÉSTER

Fórmula especialmente desarrollada para los GO KARTS de competición. Apto para ser mezclado con todo tipo de combustibles de gasolina comerciales, con plomo o sin plomo, biocombustibles.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

FORK OIL EXPERT

5W / 10W / 20W

TECHNOSYNTHESE®

Especialmente formulado para todo tipo de horquillas telescópicas invertidas o clásicas.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



GOODYEAR

ELITE MOTO 4T 10W-40

10W-40 SEMISINTÉTICO

Lubricante para motocicletas 4 tiempos, uso urbano y alta exigencia. Protege motor, caja y embrague húmedo: conducción suave sin pérdida de potencia.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



GOODYEAR

ELITE MOTO 4T 20W-50

20W-50 SEMISINTÉTICO

Lubricante para motocicletas 4 tiempos en alta temperatura y exigencia. Protege motor, caja y embrague; evita depósitos y lodos, alargando la vida útil del motor.

FORMATOS DISPONIBLES

1L

SECCIÓN 04 / 12

COMPETICIÓN Y ALTO DESEMPEÑO

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL 07

TOTAL 7 PRODUCTOS

04



MOTUL

300V POWER

0W-8 / 0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-30 100% SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección o a carburador.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

300V COMPETITION

0W-40 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-40 / 15W-50

100% SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, atmosféricos, turboalimentados o sobrealimentados, equipados con inyección o carburador.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L



MOTUL

300V LE MANS

10W-60 / 20W-60 100% SINTÉTICO

Todos los motores de competición de gasolina o diésel, de aspiración natural, turboalimentados o sobrealimentados equipados con inyección o a carburador.

FORMATOS DISPONIBLES

2 L 5 L



MOTUL

NISMO COMPETITION OIL 2193E

5W-40 100% SINTÉTICO

Desarrollado especialmente para los motores turboalimentados NISSAN de 2.0L, 2.5L y 2.6L: SR20DET, RB20DET, RB25DET y RB26DETT, con o sin NOS montado en los NISSAN 180SX, 200SX, 240SX Silvia S13, S14.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L 5 L



MOTUL

NISMO COMPETITION OIL 2108E

0W-30 | **100% SINTÉTICO**

Lubricante 100% sintético para motores de carreras de aspiración natural como VQ35DE, VQ35HR y VQ37HR instalados en Nissan 350Z, 370Z y otros. Diseñado para dar el máximo rendimiento: en motores de alta rotación minimiza las pérdidas por fricción.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

NISMO COMPETITION OIL 2189E

75W-140 | **100% SINTÉTICO**

Lubricante 100% sintético para diferencial de deslizamiento limitado que opera bajo cargas pesadas con golpes y baja velocidad de revolución, o cargas moderadas y alta velocidad de revolución. NISMO lo recomienda para el Nissan R35 GT-R.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

NISMO COMPETITION OIL 2212E

15W-50 | **100% SINTÉTICO**

Lubricante para motor de competición 100% sintético para motores turboalimentados de alto rendimiento y alto torque, como RB26DETT, RB25DET, RB20DET y SR20DET. Evita daños en la película de aceite causados por aumentos rápidos de torque, alta temperatura del aceite y dilución de combustible.

FORMATOS

Por confirmar

SECCIÓN 05 / 12

TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	20
NORDKAPP	05
GOODYEAR	02
TOTAL	27 PRODUCTOS

05



MOTUL

GEAR 300

75W-90 100% SINTÉTICO

Aceite lubricante de alto rendimiento para engranajes, especialmente diseñado para cajas de cambio y transmisiones de vehículos de competición: circuito, rally, raid, etc.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

GEAR 300 LS

75W-90 100% SINTÉTICO

Diseñados especialmente para cajas de cambios y transmisiones de vehículos de competición y de alto rendimiento: circuito, speedway, rally, rally raid.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

GEAR COMPETITION

75W-140 100% SINTÉTICO

Especialmente diseñado para los vehículos de competición: Circuito, Rallye, Raid... Todos los puentes diferenciales hipoides con deslizamiento limitado.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

DCTF HIGH TORQUE

100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético ESTER de alto rendimiento especialmente diseñado tanto para vehículos de turismo, de competición o modificados y de alta potencia.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

MOTYLGEAR

75W-80 / 75W-85 / 75W-90 / 80W-140 TECHNOSYNTHESE®

Recomendado para cajas de velocidades "duras" y cajas de velocidades del grupo Peugeot, Citroën, Renault... Todo tipo de transmisiones manuales, cajas de velocidades sincronizadas o no.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 20 L



MOTUL

GEARBOX

80W-90 MINERAL

Recomendado especialmente para las cajas de velocidades ruidosas y/o con elevadas cargas.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

HD

80W-90 / 85W-140 MINERAL

HD 80W-90 Es un lubricante de Extrema Presión para cajas de velocidades y diferenciales

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L | 208 L



MOTUL

90 PA

SAE 90 MINERAL

Especialmente diseñado para los diferenciales autoblocantes con o sin deslizamiento limitado: cajas de velocidades de competición, 4 X 4, Turismos, maquinaría forestal o de obras públicas.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 60 L



MOTUL

MULTI DCTF

TECHNOSYNTHESE®

Lubricante Technosynthese® de elevadas prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades y transmisiones de doble embragues del tipo DCT, incluyendo « Dry » DCT y « Wet » DCT.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

MULTI CVTF

TECHNOSYNTHESE®

Lubricante sintético Technosynthese® de altas prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades con sistema de variador continuo.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

ATF 236.14

100% SINTÉTICO

Lubricante de altas prestaciones 100% Sintético de baja viscosidad, especialmente diseñado para todos los automóviles Mercedes a propulsión trasera y 4x4, automóviles SUV y vehículos utilitarios ligeros.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L



MOTUL

ATF 236.15

100% SINTÉTICO

Especialmente recomendado para su uso en todos los vehículos Mercedes-Benz con transmisiones automáticas de 7 velocidades y los modelos 7G-Tronic. 100% sintético, aprobación MB 236.15.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL


MULTI ATF

100% SINTÉTICO

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento especialmente diseñado para la mayoría de las cajas de transmisión automáticas modernas con o sin embrague de bloqueo de deslizamiento.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L



MOTUL

ATF VI

100% SINTÉTICO

Lubricante altas prestaciones 100% Sintético de baja viscosidad, especialmente diseñado para las cajas automáticas modernas equipos con sistema de acopladores de fricción con deslizamiento limitado.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L



MOTUL

TRANS ATF

100% SINTÉTICO

Versión moderna de Dexron III. Diseñado para cajas de cambios automáticas más modernas. También se puede utilizar para caja de transferencia.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

TRANS ATF VI

100% SINTÉTICO

Lubricante 100% Sintético de Altas Prestaciones y baja viscosidad, especialmente diseñado para cajas de velocidades automáticas modernas con o sin embrague de bloqueo que requieran un fluido DEXRON VI.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 20 L | 208 L



MOTUL

TRANSMISSION FLUID A

MINERAL

Diseñado para cajas de cambios automáticas de autos clásicos. También se puede utilizar para sistemas hidráulicos y de dirección asistida. Mineral, GM ATF Type A / Allison C-4.

FORMATOS DISPONIBLES

Tambor



MOTUL

TRANSOIL EXPERT

10W-40 TECHNOSYNTHESE®

Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido utilizando un aceite diferente al aceite motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

TRANSOIL

10W-30 MINERAL

Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido que utilicen un aceite diferente al del motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

SCOOTER GEAR

80W-90 MINERAL

Especialmente diseñado para las transmisiones de engranajes muy solicitadas en scooteres y ciclomotores.

FORMATOS DISPONIBLES

150 mL



GOODYEAR

ELITE GEAR 75W-90 LIMITED SLIP GL-4/GL-5

75W-90 SEMISINTÉTICO

Lubricante universal semisintético para engranajes automotrices, compatible con diferenciales de deslizamiento limitado de fricción elevada. Uso en todas las estaciones.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



GOODYEAR

ELITE GEAR 80W-90 LIMITED SLIP GL-4/GL-5

80W-90 MINERAL

Lubricante mineral multigrado de alto rendimiento para engranajes y diferenciales de deslizamiento limitado. Incluye aditivo de fricción especial para diferenciales LS; resistencia extrema.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



NORDKAPP

TETRIX 80W-90

80W-90 MINERAL

Aceite mineral de transmisión API GL-4 para cajas manuales, diferenciales y engranajes hipoides en servicio pesado y bajas temperaturas.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L 4 L



NORDKAPP

TETRIX 85W-140

85W-140 MINERAL

Aceite multiuso para engranajes con capacidad de carga especialmente alta, estabilidad a la oxidación y al cizallamiento; buena fluidez en frío.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L



NORDKAPP

TETRIX 75W-90

75W-90 SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético para transmisiones manuales, ejes motrices y dirección en servicio pesado donde se requiere EP API GL-4.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L



NORDKAPP

TETRIX 75W-80

75W-80 SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético para transmisiones manuales, ejes motrices y dirección en servicio pesado donde se requiere EP API GL-4.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 4 L | 20 L



NORDKAPP

TETRIX 75W-85

75W-85 SEMISINTÉTICO

Aceite semisintético para transmisiones manuales, ejes motrices y dirección en servicio pesado donde se requiere EP API GL-4.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L

SECCIÓN 06 / 12

HIDRÁULICOS

EN ESTA SECCIÓN

GOODYEAR	01
TOTAL	1 PRODUCTO

06



GOODYEAR

OPTIMUS HYDRAULIC AW 68

ISO 68 | **MINERAL**

Aceite hidráulico de alto rendimiento con aditivos antidesgaste para sistemas exigentes. Protege componentes bajo altas presiones; resistente a oxidación, degradación térmica y lodos para una larga vida útil.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L

SECCIÓN 07 / 12

GRASAS

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	04
GOODYEAR	03
NORDKAPP	03
TOTAL	10 PRODUCTOS

07



MOTUL

GREASE 100

Grasa de Litio Multiuso

FORMATOS DISPONIBLES

400 g | 50 kg | 180 kg



MOTUL

MOLY GREASE

Grasa multiuso recomendada para maquinaria de obras públicas y trabajos en condiciones muy severas: elevadas cargas, impactos repetitivos, vibraciones.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MULTI GREASE 200

Grasa multiusos de alto rendimiento recomendada para la lubricación de cojinetes de rodillos, cojinetes lisos, cojinetes axiales, engranajes, motores eléctricos, cabrestantes, bujes.

FORMATOS DISPONIBLES

400 g



MOTUL

TECH GREASE 300

TECHNOSYNTHESE®

Grasa multiuso de alto rendimiento recomendada para la lubricación de cojinetes de rodillos, cojinetes lisos, cojinetes de empuje, engranajes, motores eléctricos, cabrestantes, bujes, cojinetes de ruedas.

FORMATOS DISPONIBLES

400 g



GOODYEAR

GRASA EP-2 LITIO

LITIO

Grasa roja de litio con aditivos de Extrema Presión para componentes sometidos a altas cargas, fricción y vibraciones. Resistente al agua, oxidación y desgaste.

FORMATOS DISPONIBLES

3 kg | 16 kg



GOODYEAR

GRASA MP-2 CHASIS

Grasa multipropósito para chasis, partes móviles y puntos de engrase general en equipos automotrices e industriales. Color rojo.

FORMATOS DISPONIBLES

3 kg | 16 kg



GOODYEAR

GRASA GRAPHITED NLGI-2

GRAFITADA

Grasa reforzada con grafito, a base de jabón de calcio, para condiciones severas con alta carga y presión. Protección adicional contra la fricción.

FORMATOS DISPONIBLES

3 kg | 16 kg



NORDKAPP

GAVIA EP2

Grasa azul para rodamientos de agujas de crucetas cardán y mecanismos de limpiaparabrisas en autos, camiones y otros transportes.

FORMATOS DISPONIBLES

4,5 kg | 16 kg



NORDKAPP

GREASE ALBA GRAFITO

GRAFITADA

Grasa de calcio con grafito para unidades deslizantes de gran carga y baja velocidad: resortes, suspensiones de tractores, gatas, engranajes abiertos.

FORMATOS DISPONIBLES

4,5 kg | 16 kg



NORDKAPP

GREASE SULA

Grasa de calcio con grafito para unidades deslizantes de gran carga y baja velocidad: resortes, suspensiones de tractores, gatas, engranajes abiertos.

FORMATOS DISPONIBLES

4,5 kg | 16 kg

SECCIÓN 08 / 12

LÍQUIDOS DE FRENOS

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	06
GOODYEAR	02
TOTAL	8 PRODUCTOS

08



MOTUL

RBF 700 FACTORY LINE

100% SINTÉTICO

MOTUL RBF 700 es un líquido de frenos de alto rendimiento desarrollado para ofrecer potentes y repetidas frenadas y obtener frenadas de alta densidad y consistencia.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

RBF 660 FACTORY LINE

100% SINTÉTICO

Para todo sistema hidráulico de freno y embrague donde un fluido sintético sin silicona este recomendado.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

RBF 600 FACTORY LINE

100% SINTÉTICO

Para todo sistema hidráulico de freno y embrague donde un fluido sintético sin silicona este recomendado.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

DOT 3&4

100% SINTÉTICO

Para todo tipo de circuitos hidráulicos de frenos y de embragues que tengan que responder a las recomendaciones DOT 4 y DOT 3 de los fabricantes.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

DOT 4 LV

100% SINTÉTICO

Líquido de frenos 100% sintético, especialmente recomendado para sistemas de frenos y embragues hidráulicos de vehículos con ABS, ESP y ASR.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

DOT 5.1

100% SINTÉTICO

Para todos los sistemas hidráulicos de frenos y de embragues que respondan o recomienden las especificaciones DOT 5.1, DOT 4 y DOT 3 de los fabricantes.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



GOODYEAR

BRAKE FLUID DOT 3

100% SINTÉTICO

Líquido de frenos 100% sintético a base de éter de glicol, sin silicona. Altos puntos de ebullición en seco y húmedo; viscosidad estable en frío y calor. Para frenos y embragues.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



GOODYEAR

BRAKE FLUID DOT 4

100% SINTÉTICO

Líquido de frenos 100% sintético a base de éter de glicol, sin silicona. Altos puntos de ebullición en seco y húmedo; viscosidad estable en frío y calor. Para frenos y embragues.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL

SECCIÓN 09 / 12

REFRIGERANTES

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	11
ASES	04
TOTAL	15 PRODUCTOS

09



ASES

ASES COOLANT ROJO -3 °C

-3 °C / 110 °C LISTO PARA USAR

Refrigerante de alto rendimiento, marca propia de Comercial Ases. Viene listo para usar, con protección anticorrosiva y alto punto de ebullición para vehículos livianos y de alto rendimiento.

FORMATOS DISPONIBLES

3,78 L



ASES

ASES COOLANT VERDE -3 °C

-3 °C / 110 °C LISTO PARA USAR

Refrigerante de alto rendimiento, marca propia de Comercial Ases. Viene listo para usar, con protección anticorrosiva y alto punto de ebullición para vehículos livianos y de alto rendimiento.

FORMATOS DISPONIBLES

3,78 L



ASES

ASES COOLANT VERDE -1 °C

-1 °C / 102 °C LISTO PARA USAR

Refrigerante de alto rendimiento, marca propia de Comercial Ases. Viene listo para usar, con protección anticorrosiva y alto punto de ebullición para vehículos livianos y de alto rendimiento.

FORMATOS DISPONIBLES

3,78 L



ASES

ASES COOLANT ROJO -3 °C 20 L

-3 °C / 110 °C LISTO PARA USAR

Refrigerante de alto rendimiento, marca propia de Comercial Ases. Viene listo para usar, con protección anticorrosiva y alto punto de ebullición para vehículos livianos y de alto rendimiento.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L



MOTUL

MOCOOL

Para circuitos de refrigeración de motos, autos, quads, ATV y UTV con baja eficiencia de refrigeración o en condiciones de carrera, para disminuir la temperatura.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

E-AUTO COOL (-37 °C)

Refrigerante de larga duración especialmente desarrollado para vehículos híbridos asiáticos HEV y PHEV. Tecnología P-Hybrid Tech. Listo para usar.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

AUTO COOL G13 (-37 °C)

MOTUL AUTO COOL G13 -37 °C es un líquido refrigerante de larga duración, listo para usar, basado en Mono etilenglicol y glicerol, con inhibidores híbridos, llamada "Lobrid Tech".

FORMATOS DISPONIBLES

208 L



MOTUL

AUTO COOL G13 ULTRA

MOTUL AUTO COOL G13 ULTRA es un anticongelante concentrado de larga duración que debe mezclarse con agua desmineralizada; a base de Mono etilenglicol y glicerol, con inhibidores híbridos.

FORMATOS DISPONIBLES

208 L



MOTUL

AUTO COOL OPTIMAL (-37 °C)

MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37 °C es un líquido refrigerante de larga duración listo para usar, basado en mono etilenglicol, con inhibidores de ácido orgánico conocida como "Organic Tech".

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 5 L | 20 L | 208 L



MOTUL

AUTO COOL OPTIMAL ULTRA

MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA es un refrigerante concentrado de larga duración que debe mezclarse con agua desmineralizada, a base de mono etilenglicol.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L | 60 L



MOTUL

AUTO COOL EXPERT (-37 °C)

MOTUL AUTO COOL EXPERT -37 °C es un líquido refrigerante de larga duración, listo para usar, a base de monoetilenglicol, que utiliza una tecnología de inhibidores anticorrosivos híbridos.

FORMATOS DISPONIBLES

5 L



MOTUL

AUTO COOL EXPERT ULTRA

MOTUL AUTO COOL CLASSIC es un líquido refrigerante concentrado de larga duración que debe ser mezclado con agua destilada.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

AUTO COOL CLASSIC (-25 °C)

Líquido refrigerante, anticorrosión y anticongelante listo para usar, protección -25 °C. Basado en monoetilenglicol e inhibidores no orgánicos, libre de nitritos, aminas y fosfatos.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MOTOCOOL FACTORY LINE

MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE es un líquido refrigerante de elevadas prestaciones, listo para su uso, elaborado a base de mono etilenglicol.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

MOTOCOOL EXPERT

MOTUL MOTOCOOL EXPERT es un líquido refrigerante listo para su uso, anticongelante y anti corrosión para circuitos de refrigeración de motores de moto.

FORMATOS DISPONIBLES

1L

SECCIÓN 10 / 12

FILTROS

EN ESTA SECCIÓN

FLEETGUARD	**10**
TOTAL	10 PRODUCTOS





FLEETGUARD

FILTRO LF9009

FILTRO DE ACEITE

Filtro de aceite para motores diésel. Alta eficiencia de filtración y protección contra el desgaste interno.

CÓDIGO FLEETGUARD

LF9009



FLEETGUARD

FILTRO LF16015

FILTRO DE ACEITE

Filtro de aceite de alto rendimiento. Retiene contaminantes finos y mantiene la limpieza del motor.

CÓDIGO FLEETGUARD

LF16015



FLEETGUARD

FILTRO LF3401

FILTRO DE ACEITE

Filtro de aceite para servicio pesado. Buena capacidad de retención y protección en operación continua.

CÓDIGO FLEETGUARD

LF3401



FLEETGUARD

FILTRO FF5052

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Filtro de combustible de alta eficiencia de separación. Protege el sistema de inyección.

CÓDIGO FLEETGUARD

FF5052



FLEETGUARD

FILTRO FS1212

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Filtro de combustible diésel. Elimina impurezas y agua, y mejora la eficiencia del sistema.

CÓDIGO FLEETGUARD

FS1212



FLEETGUARD

FILTRO FS20103

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Filtro de combustible diésel. Protege contra contaminantes y mejora la vida útil del sistema.

CÓDIGO FLEETGUARD

FS20103



FLEETGUARD

FILTRO FS20403

FILTRO DE COMBUSTIBLE

Filtro de combustible de alta capacidad. Retiene partículas finas y optimiza el rendimiento del motor.

CÓDIGO FLEETGUARD

FS20403



FLEETGUARD

FILTRO FS1280

SEPARADOR DE AGUA

Filtro separador de agua. Reduce la humedad en el combustible y protege los componentes del sistema.

CÓDIGO FLEETGUARD

FS1280



FLEETGUARD

FILTRO WF2071

FILTRO DE REFRIGERANTE

Filtro de refrigerante. Controla los contaminantes y protege contra la corrosión.

CÓDIGO FLEETGUARD

WF2071



FLEETGUARD

FILTRO LF16087

FILTRO HIDRÁULICO

Filtro hidráulico y de lubricación. Controla las partículas y mantiene la eficiencia del sistema.

CÓDIGO FLEETGUARD

LF16087

SECCIÓN 11 / 12

ADITIVOS Y AUTOQUÍMICA

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	25
PROFUSION	11
TOTAL	36 PRODUCTOS



MOTUL

ENGINE CLEAN

MOTUL ENGINE CLEAN está diseñado para utilizarse en todo tipo de motores diésel y de gasolina, con aspiración natural o turbocompresor, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo de combustible.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L



MOTUL

TRANSMISSION CLEAN

MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN es un limpiador para transmisiones automáticas, previo al cambio de aceite, diseñado para ser utilizado en todo tipo de transmisiones automáticas.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

INJECTOR CLEANER (DIÉSEL)

MOTUL INJECTOR CLEANER es un aditivo limpiador de acción inmediata para utilizar con cualquier tipo de sistema de inyección diésel, de inyección indirecta o directa.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

SYSTEM KEEP CLEAN (DIÉSEL)

Diseñado para todo tipo de motores Diésel.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

INJECTOR CLEANER (GASOLINA)

MOTUL INJECTOR CLEANER es un aditivo de acción inmediata diseñado para su uso en todo tipo de motores de gasolina con sistema de inyección o carburador, atmosféricos o turboalimentados.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

SYSTEM KEEP CLEAN (GASOLINA)

Diseñado para todo tipo de motores a Gasolina.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

CETANE BOOSTER (DIÉSEL)

MOTUL® CETANE BOOSTER DIESEL es un mejorador del Índice de Cetano para gasoil utilizado en todo tipo de motores diésel, ya sean de inyección indirecta o directa, turboalimentados o de aspiración natural.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

SUPER OCTANE BOOSTER (GASOLINA)

MOTUL POTENCIADOR DE OCTANOS es un aditivo que incrementa el número de octano para combustibles de Gasolina para ser utilizado en todo tipo de motores a gasolina, ya sean de inyección directa o indirecta.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

DPF CLEANER (DIÉSEL)

MOTUL DPF CLEANER DIESEL es un aditivo limpiador diseñado para usar en todos los motores diésel, con inyección directa o indirecta, turbo o atmosférico, con DPF y/o con sistemas SCR.

FORMATOS DISPONIBLES

250 mL



MOTUL

STABILIZER

MOTUL STABILIZER puede añadirse a la gasolina.

FORMATOS DISPONIBLES

250 mL



MOTUL

CAT CONVERTER CLEANER (GASOLINA)

MOTUL LIMPIA CATALIZADORES es un aditivo limpiador diseñado para usar en todo tipo de catalizadores de motores de gasolina, catalizadores de oxidación y TWC.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

VALVE EXPERT

Diseñado para motores antiguos con asientos de válvula de escape blandos que requieren plomo en la gasolina para lubricar y proteger de la recesión.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

BRAKE CLEAN

Frenos y Embragues Limpieza de todo tipo de residuos de pastillas de frenos y discos de embragues.

FORMATOS DISPONIBLES

750 mL



MOTUL

PARTS CLEAN

MOTUL® Parts Clean moderate dry es un desengrasante no clorado de evaporación media para las piezas y componentes mecánicos.

FORMATOS DISPONIBLES

750 mL



MOTUL

INTAKE CLEAN

Limpiador de sistemas de admisión, tanto de inyección como de carburadores, especialmente diseñado para eliminar los depósitos y barnices que se adhieren en los conductos de admisión.

FORMATOS DISPONIBLES

750 mL



MOTUL

EZ LUBE

Lubricante fluido multi-usos para Auto, Moto, Náutica, Bici, etc.

FORMATOS DISPONIBLES

750 mL



MOTUL

SHINE & GO

Reaviva y mejora las superficies de plástico con base de silicona que abrillanta y resalta los colores de superficies de plástico, carenados, superficies pintadas, salpicaderos, guardabarros.

FORMATOS DISPONIBLES

750 mL



MOTUL

WHITE GREASE

Lubricante para piezas de plástico, anillos y rodamientos. Grasa multiusos para rodamientos de rodillos, engranajes lisos, partes plásticas, pernos o anillos.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

SILICONE GREASE SPRAY

Grasa de silicona sin color, resistente al agua, la humedad, la oxidación y la corrosión. Penetra y se adhiere eficazmente para sellar cajas eléctricas; protege sellos de goma y terminales.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

FOGGING OIL

Protección anticorrosión de larga duración. Protege las partes internas del motor del óxido y la corrosión durante largos periodos de inactividad.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

BIO WASH

Limpiador y desengrasante biodegradable universal listo para usar para todo tipo de aplicaciones mecánicas. Cualquier tipo de superficie: plásticos, tejidos sintéticos, pinturas, barnices, metales, etc.

FORMATOS DISPONIBLES

20 L



MOTUL

TOP GEL

Limpiador de manos particularmente sucias. Muy eficaz contra las manchas de grasa, lubricantes, pinturas, polvo de pastillas de frenos, brea, etc.

FORMATOS DISPONIBLES

3 L



MOTUL

FUEL SYSTEM CLEAN (MOTO)

Mantenimiento del sistema de combustible. Su uso regular optimiza el rendimiento del motor, con acción reforzada sobre válvulas, carburadores, inyectores y cámaras de combustión. Se añade a la gasolina.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

RADIATOR STOP LEAK

MOTUL SELLA FUGAS RADIADOR está diseñado para ser utilizado en todo tipo de circuitos de refrigeración de motores Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, con o sin convertidor catalítico.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

RADIATOR CLEAN

Penetra en todo el circuito de refrigeración para eliminar los depósitos gracias a sus componentes de reacción rápida. No solo limpia el radiador sino todo el sistema de refrigeración.

FORMATOS

Por confirmar



PROFUSION

FUEL INJECTOR CLEANER

Limpiador del sistema de combustible: más potencia y rendimiento, mejor arranque y ralentí suave. Solo motores a gasolina.

FORMATOS DISPONIBLES

355 mL



PROFUSION

DIESEL INJECTOR CLEANER

Limpia inyectores diésel: más potencia y rendimiento, mejor arranque, elimina fallos y restablece ralentí suave. Solo motores diésel.

FORMATOS DISPONIBLES

355 mL



PROFUSION

MOTOR FLUSH 10 MIN

Limpia canales de lubricación y cavidades internas del motor de hollín y barniz, incluidas mallas de la bomba de aceite. Restaura la movilidad de los anillos.

FORMATOS DISPONIBLES

335 mL



PROFUSION

CARBURETOR CLEANER

Aerosol que restaura el rendimiento del carburador sin desmontarlo: limpia resina y barniz de válvula de ralentí, surtidores y cámara del flotador.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL



PROFUSION

RADIATOR STOP LEAK

Elimina fugas del sistema de refrigeración con un tapón elástico permanente; no obstruye el radiador. Apto para todo anticongelante y radiador.

FORMATOS DISPONIBLES

325 mL



PROFUSION

RADIATOR FLUSH

Lava el sistema de refrigeración eliminando óxido y cal. Anticorrosivo, sin ácidos ni álcalis. Para todo sistema de refrigeración.

FORMATOS DISPONIBLES

325 mL



PROFUSION

BRAKE & PARTS CLEANER

Limpia frenos y embrague de aceite, grasa, líquido de frenos y alquitrán. Evapora rápido sin residuos; no daña juntas.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL



PROFUSION

ELECTRONICS CLEANER

Limpia equipos electrónicos y contactos sensibles. Evapora rápido sin residuos; no daña pintura, plástico ni goma; sin flúor ni cloro.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL



PROFUSION

CHAIN LUBE

Lubricante sintético de cadenas para autos, ejes, motos y bicicletas. Gran adherencia, resistente al agua; reduce fricción, desgaste y estiramiento.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL



PROFUSION

WHITE LITHIUM GREASE

Grasa universal en spray resistente a temperaturas extremas y corrosión salina. Para piezas metálicas y plásticas.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL



PROFUSION

MULTIFUNCTION RUST CONVERTER SPRAY

Spray multifunción que libera uniones roscadas y piezas oxidadas. Alta penetración y lubricación; desplaza la humedad del sistema de encendido.

FORMATOS DISPONIBLES

450 mL

SECCIÓN 12 / 12

CUIDADO DEL VEHÍCULO

12

EN ESTA SECCIÓN

MOTUL	**46**
TOTAL	46 PRODUCTOS



MOTUL

VISION SUMMER-INSECT REMOVER

Limpiaparabrisas listo para usar. Adecuado para todos los sistemas de lavado de parabrisas de vehículos y sistemas de lavado de faros. Limpia y desengrasa, asegura la eliminación de insectos y residuos.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

VISION EXPERT ULTRA

Recomendado para todos los sistemas limpiaparabrisas de vehículos. Recomendado también para limpia faros.

FORMATOS DISPONIBLES

1L



MOTUL

CAR BODY SHAMPOO

MOTUL® Champú Coche es un potente limpiador ara todas las superficies exteriores del coche, lava y desengrasa de forma eficaz la carrocería.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

INSECT REMOVER

Disuelve las adherencias de insectos, deposiciones de pájaros y otros residuos orgánicos. Apto para todas las superficies del vehículo.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

WHEEL CLEAN

MOTUL® Limpia Llantas es un limpiador de llantas concentrado especialmente desarrollado para eliminar con eficacia todo tipo de suciedad en todas las llanta y embellecedores.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

EXPRESS SHINE

MOTUL® Brillo Express, limpia y abrillanta todas las superficies exteriores del vehículo. Desengrasa con eficacia toda la carrocería gracias a su fórmula activa.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

SCRATCH REMOVER

Gracias a sus partículas micro abrasivas, MOTUL® Elimina Arañazos elimina las rayas finas en todas las superficies pintadas o barnizadas y deja un acabado brillante en pinturas y barnices.

FORMATOS DISPONIBLES

100 mL



MOTUL

TYRE REPAIR

MOTUL® Repara Pinchazos repara los neumáticos de vehículos de turismo y furgonetas y recupera la presión operativa de forma instantánea y sin necesidad de desmontaje ni de la utilización de herramientas.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

GLASS CLEAN

MOTUL® Limpia Cristales es un limpiador especialmente desarrollado para eliminar la suciedad de cualquier tipo de cristal.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

GLASS MICROFIBRE

Fibra suave que permite limpiar los cristales del auto sin dejar rayas ni pelusas. Absorbe la película grasosa y las manchas del vidrio sin rayarlo. Lavable en máquina a 90 °C.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

JUMBO SPONGE

Esponja de gran tamaño, ergonómica y altamente absorbente, ideal para limpiar grandes superficies y aplicar Motul Car Body Shampoo.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

CAR BODY MICROFIBRE

Fibra suave para un pulido óptimo sin riesgo de micro-rayones y una limpieza perfecta de residuos. No agresiva con la carrocería, la pintura ni el barniz.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

COTTON CHENILLE WASHING MITT

Guante de dos caras en algodón de alta calidad para limpiar y pulir la carrocería sin micro-rayones. No ataca la pintura, los plásticos ni los barnices. Lavable en máquina hasta 30 °C.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

WHEEL BRUSH

Cepillo de microfibra para llantas y tapacubos. Gracias a su ergonomía específica permite una limpieza a fondo y un perfecto acabado de todo tipo de llantas con total seguridad, sin riesgo de rayarlas.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

FABRIC & UPHOLSTERY CLEAN

MOTUL® Limpia Tapicerías elimina las manchas y reaviva los colores de los tapizados y textiles de la cabina del automóvil. Especialmente formulado para la protección de los tejidos textiles y moquetas.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

LEATHER CLEAN

Producto de limpieza y mantenimiento para cuero de todo tipo, claro u oscuro, usado en automóviles. Crema limpiadora y nutritiva a base de jabones.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL




MOTUL

PLASTICS CLEAN

Retira el polvo y limpia todas las superficies plásticas del interior del vehículo, dejando un agradable aroma y una capa protectora.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

PLASTICS MICROFIBRE

Microfibra en relieve que permite limpiar todas las superficies del auto: limpia el polvo y absorbe la grasa sin dejar manchas. Protege las partes plásticas, la pintura y el barniz.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

ODOR NEUTRALIZER

MOTUL® Neutralizador de Olores es un producto 3 en 1: neutraliza, destruye todos los malos olores, incluso los más intensos -tabaco, animales, comida y perfuma el conjunto del interior hasta 8 días.

FORMATOS DISPONIBLES

500 mL



MOTUL

MC CARE E1 WASH & WAX

Eficaz limpiador en seco. Limpia y abrillanta todas las piezas de plástico, pintura, llantas y carenados del vehículo.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MC CARE E2 MOTO WASH

Limpiador biodegradable de altas prestaciones para todas las motos.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L



MOTUL

MC CARE E3 WHEEL CLEAN

Limpiador concentrado especialmente diseñado para una limpieza máxima y eficaz sobre todo tipo de llantas. Recomendado para todo tipo de motos.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE E4 PERFECT SEAT

Efectivo limpiador de asiento de vinilo sin silicona; abrillanta y proporciona un efecto renovador.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MC CARE E5 SHINE & GO

Abrillantador con base de silicona: abrillanta y revive los colores de plásticos, pinturas y barnices.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MC CARE E6 CHROME & ALU POLISH

Pasta limpiadora, abrillantadora y renovadora de todas las partes de aluminio y cromo.

FORMATOS

Por confirmar



MOTUL

MC CARE E7 INSECT REMOVER

Fluido limpiador desarrollado para eliminar los restos de insectos y residuos orgánicos de la visera, carenados, retrovisores, y en general superficies metálicas y de plástico, pintadas o no, de las motos.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE E8 SCRATCH REMOVER

MOTUL Scratch Remover elimina las rayas superficiales en todas las superficies pintadas o barnizadas: carenados de la moto.

FORMATOS DISPONIBLES

100 mL



MOTUL

MC CARE E9 WASH & WAX SPRAY

Wash & Wax es un limpiador en seco para la MOTO.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE E10 SHINE & GO SPRAY

Spray con base de silicona para dar brillo a toda la motocicleta.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE E11 MATTE SURFACE CLEAN

Spray limpiador en seco para superficies pintadas o plásticos mate.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE M1 HELMET & VISOR CLEAN

Líquido limpiador no agresivo para abrillantar el exterior del casco y la visera. Limpiador exterior del casco y la visera sin dejar rastro.

FORMATOS DISPONIBLES

250 mL



MOTUL

MC CARE M2 HELMET INTERIOR CLEAN

Higienizante para interior de casco. Limpia en profundidad y neutraliza los malos olores.

FORMATOS DISPONIBLES

250 mL



MOTUL

MC CARE M3 PERFECT LEATHER

Crema limpiadora y nutritiva a base de jabón con aceite de oliva, de glicerina, y aceite de trementina.

FORMATOS DISPONIBLES

250 mL



MOTUL

MC CARE M4 HANDS CLEAN

Limpiador para manos sin agua y no agresivo.

FORMATOS DISPONIBLES

100 mL



MOTUL

MC CARE P1 CARBU CLEAN

Limpiador de carburadores especialmente diseñado para eliminar los depósitos y barnices del sistema de admisión, tanto de aire como de combustible de los motores de combustión interna.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE P2 BRAKE CLEAN

Limpia todo tipo de residuos de pastillas de freno y discos de embrague, y todas las piezas y sistemas mecánicos.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE P3 TYRE REPAIR

Todo tipo de neumáticos con y sin cámara de aire.

FORMATOS DISPONIBLES

300 mL



MOTUL

MC CARE P4 E.Z. LUBE

Lubrica todo tipo de mecanismos, palancas, levas, cables, ejes de freno, accionamientos de embrague.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE C1 CHAIN CLEAN

MOTUL Chain Clean limpia todo tipo de cadenas de motocicleta y las de otros vehículos, sin dañar las juntas de las cadenas.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE C2 CHAIN LUBE ROAD

Todo tipo de cadenas: estándar y con juntas del tipo O-RING, X-RING, Z-RING. Motos de carretera y karts.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

Todo tipo de cadenas: estándar y con juntas del tipo O-RING, X-RING, Z-RING. Motos de Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads y ATV. Particularmente recomendado para utilizarse fuera de pista asfaltada.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

Para todo tipo de cadenas estándar y con O-RING, X-RING, Z-RING.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE C5 CHAIN PASTE

Grasa de altas prestaciones formulada con jabón complejo de aluminio, Extrema Presión, anti-desgaste, anti-oxidante y anti-corrosivo.

FORMATOS DISPONIBLES

150 mL



MOTUL

MC CARE A1 AIR FILTER CLEAN

MOTUL Air Filter Clean es un limpiador especialmente diseñado para limpiar todo los tipos de filtros de aire de espuma. Utilizar MOTUL Ai Filter Oil después de la limpieza.

FORMATOS DISPONIBLES

5 L




MOTUL

MC CARE A2 AIR FILTER OIL SPRAY

MOTUL AIR FILTER OIL SPRAY es un lubricante específico diseñado para filtros de aire de espuma de motocicletas todoterreno, de carretera y vehículos ATV. Utilice MOTUL Air Filter Clean para conseguir una limpieza perfecta de su filtro de aire antes de cada lubricación.

FORMATOS DISPONIBLES

400 mL



MOTUL

MC CARE A3 AIR FILTER OIL

MOTUL Air Filter Oil es un lubricante especialmente diseñado para el mantenimiento de filtros de aire de espuma de las motos off-road y los Quads. Utilizar MOTUL Air Filter Clean para limpiar perfectamente el filtro antes de engrasarlo.

FORMATOS DISPONIBLES

1 L

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS					
MOTUL	**CLASSIC SAE 30**	SAE 30	Mineral	2 L	04
MOTUL	**CLASSIC SAE 50**	SAE 50	Mineral	2 L	04
MOTUL	**2100 CLASSIC**	15W-50	Semisintético	2 L	04
MOTUL	**CLASSIC SAE 20W-50**	20W-50	Mineral	2 L	04
MOTUL	**CLASSIC EIGHTIES**	10W-40	Semisintético	2 L	05
MOTUL	**CLASSIC NINETIES**	10W-30	Semisintético	2 L	05
MOTUL	**HYBRID 0W-20**	0W-20	100% sintético	1 L · 4 L · 20 L · 60 L · 208 L	05
MOTUL	**HYBRID 0W-16**	0W-16	100% sintético	1 L	05
MOTUL	**HYBRID 0W-12**	0W-12	100% sintético	1 L · 4 L	06
MOTUL	**HYBRID 0W-8**	0W-8	100% sintético	1 L · 4 L	06
MOTUL	**DHT E-ATF**		100% sintético	1 L	06
MOTUL	**8100 ECO-LITE**	0W-16 / 0W-20 / 5W-20 / 5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	06
MOTUL	**8100 ECO-CLEAN**	0W-20 / 0W-30 / 5W-30	100% sintético	1 L · 5 L · 208 L	07
MOTUL	**8100 ECO-NERGY**	0W-30 / 5W-30	100% sintético	1 L · 5 L · 208 L	07
MOTUL	**8100 X-CESS GEN2**	5W-40	100% sintético	1 L · 4 L · 5 L	07
MOTUL	**8100 X-MAX**	0W-30 / 0W-40	100% sintético	1 L · 5 L · 208 L	07
MOTUL	**8100 X-CLEAN+**	5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	08
MOTUL	**8100 X-CLEAN EFE**	5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	08
MOTUL	**8100 X-CLEAN GEN2**	5W-40	100% sintético	1 L · 5 L	08
MOTUL	**6100 SYNERGIE+**	10W-40	Technosynthese®	1 L · 20 L	08
MOTUL	**6100 SAVE-CLEAN+**	5W-30	Technosynthese®	1 L · 5 L	09
MOTUL	**6100 SAVE-LITE**	0W-20 / 5W-20 / 5W-30	Technosynthese®	1 L · 4 L · 208 L	09
MOTUL	**6100 SAVE-NERGY**	5W-30	Technosynthese®	1 L · 4 L · 60 L · 208 L	09
MOTUL	**6100 SYN-CLEAN**	5W-30 / 5W-40	Technosynthese®	1 L · 5 L · 208 L	09
MOTUL	**4100 POWER**	15W-50	Technosynthese®	4 L · 5 L · 208 L	10
MOTUL	**4100 TURBOLIGHT**	10W-40	Technosynthese®	Por confirmar	10
MOTUL	**2100 POWER+**	10W-40	Technosynthese®	4 L · 20 L	10
MOTUL	**2100 PROTECT+**	10W-30	Technosynthese®	1 L · 4 L · 208 L	10
MOTUL	**2100 PROTECT ECO**	5W-30	Technosynthese®	1 L · 4 L	11
MOTUL	**4000 MOTION**	10W-30 / 15W-40 / 15W-50	Mineral	1 L · 2 L · 4 L · 5 L · 208 L · 1000 L	11
MOTUL	**2000 MULTIGRADE**	20W-50	Mineral	1 L · 5 L	11

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
MOTUL	SPECIFIC 229.52	5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	11
MOTUL	SPECIFIC RBS0-2AE	0W-20	100% sintético	1 L · 5 L · 208 L	12
MOTUL	SPECIFIC 504 00 507 00	0W-30 / 5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	12
MOTUL	SPECIFIC 508 00 509 00	0W-20	100% sintético	1 L · 5 L · 208 L	12
MOTUL	SPECIFIC 913 D	5W-30	100% sintético	5 L	12
MOTUL	SPECIFIC 948 B	5W-20	100% sintético	1 L · 5 L	13
MOTUL	SPECIFIC DEXOS 2	5W-30	100% sintético	1 L · 5 L	13
MOTUL	SPECIFIC 5122	0W-20	100% sintético	Por confirmar	13
MOTUL	SPECIFIC LL-01 FE	5W-30	100% sintético	Por confirmar	13
MOTUL	SPECIFIC LL-04	5W-40	100% sintético	1 L	14
MOTUL	SPECIFIC LL-12 FE	0W-30	100% sintético	Por confirmar	14
MOTUL	SPECIFIC 0720	5W-30	100% sintético	1 L · 5 L · 60 L	14
MOTUL	SPECIFIC 17	5W-30	100% sintético	Por confirmar	14
MOTUL	SPECIFIC 17 FE	0W-20	100% sintético	Por confirmar	15
MOTUL	SPECIFIC 2290	5W-30	100% sintético	Por confirmar	15
MOTUL	SPECIFIC 2296	5W-40	100% sintético	Por confirmar	15
MOTUL	SPECIFIC 2312	0W-30	100% sintético	1 L · 5 L · 60 L · 208 L	15
MOTUL	SPECIFIC 01 01	10W-50	100% sintético	Por confirmar	16
GOODYEAR	ELITE CAR 0W-20	0W-20	100% sintético	1 L · 4 L	16
GOODYEAR	5W-30 SN/CF	5W-30	Semisintético	1 L · 5 L · 7 L	16
GOODYEAR	ELITE CAR 5W-30 PSA C2/C3	5W-30	100% sintético	1 L · 4 L · 5 L · 7 L · 205 L	16
GOODYEAR	ELITE CAR 10W-40 SP/CF	10W-40	Semisintético	1 L · 4 L	17
NORDKAPP	AVES 5W-30 C3	5W-30	100% sintético	1 L · 4 L · 5 L · 205 L	17
NORDKAPP	AVES 10W-40	10W-40	Semisintético	1 L · 4 L · 20 L	17
NORDKAPP	AVES 15W-40 SP	15W-40	Semisintético	4 L · 20 L · 205 L	17
NORDKAPP	AVES 5W-20	5W-20	100% sintético	1 L · 4 L	18
NORDKAPP	AVES 5W-40	5W-40	100% sintético	1 L · 4 L	18
NORDKAPP	AVES 10W-30	10W-30	Semisintético	1 L · 4 L	18
NORDKAPP	AVES 0W-20	0W-20	100% sintético	1 L · 4 L	18
LUBRICANTES DIÉSEL SERVICIO PESADO					
GOODYEAR	TRUCK 15W-40 CI-4/SL	15W-40	Mineral	20 L · 205 L	20
GOODYEAR	ELITE TRUCK 15W-40 CK-4 E9/E7	15W-40	Mineral	20 L · 205 L	20
NORDKAPP	BRANTA SHPD 15W-40	15W-40		1 L · 4 L · 20 L	21
NORDKAPP	BRANTA SHPD 10W-40	10W-40		1 L · 4 L · 20 L	21

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
NORDKAPP	**ALAUDA 10W-30**	10W-30	100% sintético	**20 L**	**21**
MOTOS Y POWERSPORT					
MOTUL	**300V² 4T FACTORY LINE**	10W-50	100% Sintético Ester Core	**1 L**	**23**
MOTUL	**300V 4T FACTORY LINE ROAD RACING**	5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-50	100% Sintético Ester Core	**1 L · 4 L · 60 L · 208 L**	**23**
MOTUL	**800 2T FACTORY LINE ROAD RACING**		100% Sintético Ester Core	**1 L**	**23**
MOTUL	**800 2T SUPERSPORT ROAD RACING**		100% Sintético Ester Core	**Por confirmar**	**23**
MOTUL	**300V 4T FACTORY LINE OFF-ROAD**	5W-40 / 15W-60	100% Sintético Ester Core	**1 L · 4 L**	**24**
MOTUL	**800 2T FACTORY LINE OFF-ROAD**		100% Sintético Ester Core	**1 L**	**24**
MOTUL	**SHOCK OIL FACTORY LINE**		Technosynthese Éster	**1 L**	**24**
MOTUL	**FORK OIL FACTORY LINE**	2,5W / 5W / 7,5W / 10W	100% sintético	**1 L**	**24**
MOTUL	**7100 4T**	5W-40 / 10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 10W-60 / 15W-50 / 20W-50	100% Sintético Éster	**1 L**	**25**
MOTUL	**5100 4T**	10W-30 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50	Technosynthese Éster	**1 L · 4 L · 60 L · 208 L**	**25**
MOTUL	**5000 4T**	10W-40	HC-Tech	**1 L · 4 L · 60 L · 208 L**	**25**
MOTUL	**3000 4T**	20W-50	Mineral	**1 L**	**25**
MOTUL	**SCOOTER POWER 4T MB**	10W-30	100% sintético	**1 L**	**26**
MOTUL	**SCOOTER EXPERT 4T MB**	10W-40	Technosynthese®	**1 L**	**26**
MOTUL	**SCOOTER POWER 4T MA**	5W-40	100% sintético	**1 L · 60 L · 208 L**	**26**
MOTUL	**SCOOTER EXPERT 4T MA**	10W-40	Technosynthese®	**1 L**	**26**
MOTUL	**710 2T**		100% Sintético Éster	**1 L**	**27**
MOTUL	**510 2T**		Technosynthese®	**1 L**	**27**
MOTUL	**100 2T**		Mineral	**1 L**	**27**
MOTUL	**SCOOTER POWER 2T**		100% Sintético Éster	**1 L**	**27**
MOTUL	**SCOOTER EXPERT 2T**		Technosynthese®	**1 L**	**28**
MOTUL	**ATV POWER 4T**	5W-40	100% sintético	**1 L**	**28**

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
MOTUL	**ATV-SXS POWER 4T**	10W-50	100% sintético	4 L	28
MOTUL	**ATV-UTV EXPERT 4T**	10W-40	Technosynthese®	Por confirmar	28
MOTUL	**ATV-UTV 4T**	10W-40	Mineral	1 L	29
MOTUL	**SNOWPOWER 4T**	0W-40	100% Sintético Éster	1 L · 4 L	29
MOTUL	**SNOWPOWER 2T**		Technosynthese Éster	1 L · 4 L · 60 L	29
MOTUL	**POWERJET 4T**	10W-40	Technosynthese®	Por confirmar	29
MOTUL	**POWERJET 2T**		Technosynthese®	Por confirmar	30
MOTUL	**MICRO 2T**		100% sintético	Por confirmar	30
MOTUL	**KART GRAND PRIX FACTORY LINE 2T**		100% Sintético Éster	1 L	30
MOTUL	**FORK OIL EXPERT**	5W / 10W / 20W	Technosynthese®	1 L	30
GOODYEAR	**ELITE MOTO 4T 10W-40**	10W-40	Semisintético	1 L	31
GOODYEAR	**ELITE MOTO 4T 20W-50**	20W-50	Semisintético	1 L	31
COMPETICIÓN Y ALTO DESEMPEÑO					
MOTUL	**300V POWER**	0W-8 / 0W-16 / 0W-20 / 0W-30 / 5W-30	100% sintético	2 L	33
MOTUL	**300V COMPETITION**	0W-40 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-40 / 15W-50	100% sintético	2 L	33
MOTUL	**300V LE MANS**	10W-60 / 20W-60	100% sintético	2 L · 5 L	33
MOTUL	**NISMO COMPETITION OIL 2193E**	5W-40	100% sintético	1 L · 5 L	33
MOTUL	**NISMO COMPETITION OIL 2108E**	0W-30	100% sintético	Por confirmar	34
MOTUL	**NISMO COMPETITION OIL 2189E**	75W-140	100% sintético	Por confirmar	34
MOTUL	**NISMO COMPETITION OIL 2212E**	15W-50	100% sintético	Por confirmar	34
TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES					
MOTUL	**GEAR 300**	75W-90	100% sintético	1 L	36
MOTUL	**GEAR 300 LS**	75W-90	100% sintético	1 L	36
MOTUL	**GEAR COMPETITION**	75W-140	100% sintético	1 L	36
MOTUL	**DCTF HIGH TORQUE**		100% sintético	1 L	36
MOTUL	**MOTYLGEAR**	75W-80 / 75W-85 / 75W-90 / 80W-140	Technosynthese®	1 L · 5 L · 20 L	37
MOTUL	**GEARBOX**	80W-90	Mineral	1 L	37
MOTUL	**HD**	80W-90 / 85W-140	Mineral	1 L · 20 L · 208 L	37
MOTUL	**90 PA**	SAE 90	Mineral	1 L · 60 L	37

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
MOTUL	MULTI DCTF		Technosynthese®	1 L	38
MOTUL	MULTI CVTF		Technosynthese®	1 L	38
MOTUL	ATF 236.14		100% sintético	1 L · 20 L	38
MOTUL	ATF 236.15		100% sintético	Por confirmar	38
MOTUL	MULTI ATF		100% sintético	1 L · 20 L	39
MOTUL	ATF VI		100% sintético	1 L · 20 L	39
MOTUL	TRANS ATF		100% sintético	Por confirmar	39
MOTUL	TRANS ATF VI		100% sintético	1 L · 20 L · 208 L	39
MOTUL	TRANSMISSION FLUID A		Mineral	Tambor	40
MOTUL	TRANSOIL EXPERT	10W-40	Technosynthese®	1 L	40
MOTUL	TRANSOIL	10W-30	Mineral	1 L	40
MOTUL	SCOOTER GEAR	80W-90	Mineral	150 mL	40
GOODYEAR	ELITE GEAR 75W-90 LIMITED SLIP GL-4/GL-5	75W-90	Semisintético	1 L	41
GOODYEAR	ELITE GEAR 80W-90 LIMITED SLIP GL-4/GL-5	80W-90	Mineral	1 L	41
NORDKAPP	TETRIX 80W-90	80W-90	Mineral	1 L · 4 L	41
NORDKAPP	TETRIX 85W-140	85W-140	Mineral	20 L	41
NORDKAPP	TETRIX 75W-90	75W-90	Semisintético	1 L · 4 L · 20 L	42
NORDKAPP	TETRIX 75W-80	75W-80	Semisintético	1 L · 4 L · 20 L	42
NORDKAPP	TETRIX 75W-85	75W-85	Semisintético	1 L	42
HIDRÁULICOS					
GOODYEAR	OPTIMUS HYDRAULIC AW 68	ISO 68	Mineral	20 L	44
GRASAS					
MOTUL	GREASE 100			400 g · 50 kg · 180 kg	46
MOTUL	MOLY GREASE			Por confirmar	46
MOTUL	MULTI GREASE 200			400 g	46
MOTUL	TECH GREASE 300		Technosynthese®	400 g	46
GOODYEAR	GRASA EP-2 LITIO		Litio	3 kg · 16 kg	47
GOODYEAR	GRASA MP-2 CHASIS			3 kg · 16 kg	47
GOODYEAR	GRASA GRAPHITED NLGI-2		Grafitada	3 kg · 16 kg	47
NORDKAPP	GAVIA EP2			4,5 kg · 16 kg	47
NORDKAPP	GREASE ALBA GRAFITO		Grafitada	4,5 kg · 16 kg	48
NORDKAPP	GREASE SULA			4,5 kg · 16 kg	48

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
LÍQUIDOS DE FRENOS					
MOTUL	RBF 700 FACTORY LINE		100% sintético	500 mL	50
MOTUL	RBF 660 FACTORY LINE		100% sintético	500 mL	50
MOTUL	RBF 600 FACTORY LINE		100% sintético	500 mL	50
MOTUL	DOT 3&4		100% sintético	500 mL	50
MOTUL	DOT 4 LV		100% sintético	Por confirmar	51
MOTUL	DOT 5.1		100% sintético	500 mL	51
GOODYEAR	BRAKE FLUID DOT 3		100% sintético	500 mL	51
GOODYEAR	BRAKE FLUID DOT 4		100% sintético	500 mL	51
REFRIGERANTES					
ASES	ASES COOLANT ROJO -3 °C	-3 °C / 110 °C	Listo para usar	3,78 L	53
ASES	ASES COOLANT VERDE -3 °C	-3 °C / 110 °C	Listo para usar	3,78 L	53
ASES	ASES COOLANT VERDE -1 °C	-1 °C / 102 °C	Listo para usar	3,78 L	53
ASES	ASES COOLANT ROJO -3 °C 20 L	-3 °C / 110 °C	Listo para usar	20 L	53
MOTUL	MOCOOL			500 mL	54
MOTUL	E-AUTO COOL (-37 °C)			Por confirmar	54
MOTUL	AUTO COOL G13 (-37 °C)			208 L	54
MOTUL	AUTO COOL G13 ULTRA			208 L	54
MOTUL	AUTO COOL OPTIMAL (-37 °C)			1 L · 5 L · 20 L · 208 L	55
MOTUL	AUTO COOL OPTIMAL ULTRA			1 L · 60 L	55
MOTUL	AUTO COOL EXPERT (-37 °C)			5 L	55
MOTUL	AUTO COOL EXPERT ULTRA			1 L	55
MOTUL	AUTO COOL CLASSIC (-25 °C)			Por confirmar	56
MOTUL	MOTOCOOL FACTORY LINE			1 L	56
MOTUL	MOTOCOOL EXPERT			1 L	56
FILTROS					
FLEETGUARD	FILTRO LF9009		Filtro de aceite	Por confirmar	58
FLEETGUARD	FILTRO LF16015		Filtro de aceite	Por confirmar	58
FLEETGUARD	FILTRO LF3401		Filtro de aceite	Por confirmar	58
FLEETGUARD	FILTRO FF5052		Filtro de combustible	Por confirmar	58
FLEETGUARD	FILTRO FS1212		Filtro de combustible	Por confirmar	59
FLEETGUARD	FILTRO FS20103		Filtro de combustible	Por confirmar	59

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
FLEETGUARD	FILTRO FS20403		Filtro de combustible	Por confirmar	59
FLEETGUARD	FILTRO FS1280		Separador de agua	Por confirmar	59
FLEETGUARD	FILTRO WF2071		Filtro de refrigerante	Por confirmar	60
FLEETGUARD	FILTRO LF16087		Filtro hidráulico	Por confirmar	60
ADITIVOS Y AUTOQUÍMICA					
MOTUL	ENGINE CLEAN			20 L	62
MOTUL	TRANSMISSION CLEAN			300 mL	62
MOTUL	INJECTOR CLEANER (DIÉSEL)			300 mL	62
MOTUL	SYSTEM KEEP CLEAN (DIÉSEL)			Por confirmar	62
MOTUL	INJECTOR CLEANER (GASOLINA)			300 mL	63
MOTUL	SYSTEM KEEP CLEAN (GASOLINA)			Por confirmar	63
MOTUL	CETANE BOOSTER (DIÉSEL)			300 mL	63
MOTUL	SUPER OCTANE BOOSTER (GASOLINA)			300 mL	63
MOTUL	DPF CLEANER (DIÉSEL)			250 mL	64
MOTUL	STABILIZER			250 mL	64
MOTUL	CAT CONVERTER CLEANER (GASOLINA)			300 mL	64
MOTUL	VALVE EXPERT			Por confirmar	64
MOTUL	BRAKE CLEAN			750 mL	65
MOTUL	PARTS CLEAN			750 mL	65
MOTUL	INTAKE CLEAN			750 mL	65
MOTUL	EZ LUBE			750 mL	65
MOTUL	SHINE & GO			750 mL	66
MOTUL	WHITE GREASE			Por confirmar	66
MOTUL	SILICONE GREASE SPRAY			Por confirmar	66
MOTUL	FOGGING OIL			Por confirmar	66
MOTUL	BIO WASH			20 L	67
MOTUL	TOP GEL			3 L	67
MOTUL	FUEL SYSTEM CLEAN (MOTO)			Por confirmar	67
MOTUL	RADIATOR STOP LEAK			300 mL	67
MOTUL	RADIATOR CLEAN			Por confirmar	68
PROFUSION	FUEL INJECTOR CLEANER			355 mL	68

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
PROFUSION	DIESEL INJECTOR CLEANER			355 mL	68
PROFUSION	MOTOR FLUSH 10 MIN			335 mL	68
PROFUSION	CARBURETOR CLEANER			450 mL	69
PROFUSION	RADIATOR STOP LEAK			325 mL	69
PROFUSION	RADIATOR FLUSH			325 mL	69
PROFUSION	BRAKE & PARTS CLEANER			450 mL	69
PROFUSION	ELECTRONICS CLEANER			450 mL	70
PROFUSION	CHAIN LUBE			450 mL	70
PROFUSION	WHITE LITHIUM GREASE			450 mL	70
PROFUSION	MULTIFUNCTION RUST CONVERTER SPRAY			450 mL	70
CUIDADO DEL VEHÍCULO					
MOTUL	VISION SUMMER-INSECT REMOVER			Por confirmar	72
MOTUL	VISION EXPERT ULTRA			1 L	72
MOTUL	CAR BODY SHAMPOO			500 mL	72
MOTUL	INSECT REMOVER			500 mL	72
MOTUL	WHEEL CLEAN			500 mL	73
MOTUL	EXPRESS SHINE			500 mL	73
MOTUL	SCRATCH REMOVER			100 mL	73
MOTUL	TYRE REPAIR			500 mL	73
MOTUL	GLASS CLEAN			500 mL	74
MOTUL	GLASS MICROFIBRE			Por confirmar	74
MOTUL	JUMBO SPONGE			Por confirmar	74
MOTUL	CAR BODY MICROFIBRE			Por confirmar	74
MOTUL	COTTON CHENILLE WASHING MITT			Por confirmar	75
MOTUL	WHEEL BRUSH			Por confirmar	75
MOTUL	FABRIC & UPHOLSTERY CLEAN			500 mL	75
MOTUL	LEATHER CLEAN			500 mL	75
MOTUL	PLASTICS CLEAN			500 mL	76
MOTUL	PLASTICS MICROFIBRE			Por confirmar	76
MOTUL	ODOR NEUTRALIZER			500 mL	76
MOTUL	MC CARE E1 WASH & WAX			Por confirmar	76
MOTUL	MC CARE E2 MOTO WASH			1 L	77
MOTUL	MC CARE E3 WHEEL CLEAN			400 mL	77
MOTUL	MC CARE E4 PERFECT SEAT			Por confirmar	77

MARCA	PRODUCTO	VISCOSIDAD	TECNOLOGÍA	FORMATOS	PÁG.
MOTUL	MC CARE E5 SHINE & GO			Por confirmar	77
MOTUL	MC CARE E6 CHROME & ALU POLISH			Por confirmar	78
MOTUL	MC CARE E7 INSECT REMOVER			400 mL	78
MOTUL	MC CARE E8 SCRATCH REMOVER			100 mL	78
MOTUL	MC CARE E9 WASH & WAX SPRAY			400 mL	78
MOTUL	MC CARE E10 SHINE & GO SPRAY			400 mL	79
MOTUL	MC CARE E11 MATTE SURFACE CLEAN			400 mL	79
MOTUL	MC CARE M1 HELMET & VISOR CLEAN			250 mL	79
MOTUL	MC CARE M2 HELMET INTERIOR CLEAN			250 mL	79
MOTUL	MC CARE M3 PERFECT LEATHER			250 mL	80
MOTUL	MC CARE M4 HANDS CLEAN			100 mL	80
MOTUL	MC CARE P1 CARBU CLEAN			400 mL	80
MOTUL	MC CARE P2 BRAKE CLEAN			400 mL	80
MOTUL	MC CARE P3 TYRE REPAIR			300 mL	81
MOTUL	MC CARE P4 E.Z. LUBE			400 mL	81
MOTUL	MC CARE C1 CHAIN CLEAN			400 mL	81
MOTUL	MC CARE C2 CHAIN LUBE ROAD			400 mL	81
MOTUL	MC CARE C3 CHAIN LUBE OFF ROAD			400 mL	82
MOTUL	MC CARE C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE			400 mL	82
MOTUL	MC CARE C5 CHAIN PASTE			150 mL	82
MOTUL	MC CARE A1 AIR FILTER CLEAN			5 L	82
MOTUL	MC CARE A2 AIR FILTER OIL SPRAY			400 mL	83
MOTUL	MC CARE A3 AIR FILTER OIL			1 L	83

COMERCIAL ASES

HABLA CON UN ASESOR

¿Necesita otro formato o producto? Consulte con su ejecutivo de Comercial Ases.

VENTAS A EMPRESAS · ATENCIÓN EN TERRENO

Víctor Muñoz +56 9 3940 9775

ASESORES DE TIENDA Y WHATSAPP

Matías Troncoso +56 9 6143 3666

Yeremi Pérez +56 9 6904 9997

Diego Huichal +56 9 4179 1457

TIENDA

Av. Circunvalación 332, Puerto Montt
+56 65 234 7600 · WhatsApp +56 9 5001 9199
www.lubritec.cl · manuel@lubritec.cl